

Antrag auf Messzeit

für Doppelröhren-Computertomografiesystem Procon ALPHA Duo inkl. in-situ Belastungseinheit

1. Einordnung des Forschungsprojekts entsprechend der Nutzergruppen (§ 5 der Nutzungsordnung): _____

Externe Nutzer, die Messzeit für ein gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Betreiber (WPT) benötigen.

Externe Nutzer, die Messzeit für ein Forschungsprojekt ohne Kooperation mit dem Betreiber (WPT) benötigen.

2. Titel des Forschungsprojekts

3. Verantwortliche Person(en)

4. Institut, Adresse, Telefon, E-Mail, Fax

5. Kurze Beschreibung des Forschungsprojekts

6. Beschreibung der Proben und Anzahl

-
-
- 7. Ich habe die Nutzungsordnung für das Doppelröhren-Computertomografiesystem Procon ALPHA Duo zur Kenntnis genommen, verstanden und stimme ihr zu. Zudem habe ich allgemeine Unterweisungen zum Arbeits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit und eine Unterweisung in die Nutzungsordnung für das Röntgenanalytik-Labor sowie den Strahlenschutz erhalten, verstanden und stimme ihnen zu.**

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

8. Beurteilung

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben, Unterschrift